



Specyfikacja Philips Oprawy Hermetyczne LED WT060C 20W 2500lm - 840 Zimna Biel | 120cm



[Zobacz produkt](#)

Ogólne

| | |
|------------------|-----------------------------|
| Numer artykułu | 246322 |
| EAN | 8710163362915 |
| Kod Producenta | 36291599 |
| Producent | Philips |
| Nazwa producenta | WT060C LED25S/840 PSU L1200 |
| Gwarancja | 3 lat |
| Żywotność (h) | 50000 |

Informacje techniczne

| | |
|---------------------------|------------------------------------|
| Technologia | Zintegrowane żarówki LED |
| Zamienne (W) | 1x36 |
| Moc (W) | 20W |
| Napięcie lampy (V) | 220-240 |
| Ściemnianie | Nie |
| Jasny Kolor | Biały |
| Kod Koloru | 840 Chłodny Biały |
| Kolor światła | 4000 Chłodny Biały |
| Oddawanie barw (Ra) | 80-89 - Dobre odwzorowanie kolorów |
| Ustawienie Koloru | Pojedynczy kolor |
| Strumień świetlny (Lumen) | 2500lm |

| | |
|-----------------------------|-------------------------|
| Skuteczność świetlna (Lm/W) | 120 |
| Power factor | >0.90 |
| Zawiera żarówkę | Tak |
| Ilość żarówek | 1 |
| Długość | 120cm |
| Rodzaj produktu | Wodoodporne łąty ledowe |

Fixture Information

| | |
|------------------------|------------------------|
| EOC8 | 36291599 |
| Montaż | Natynkowe |
| Połączenie oprawy | Connection unit 2-pole |
| Klosz | PC (Poliwęglan) |
| Stopień ochrony IP | IP66 |
| Impact Protection (IK) | IK08 |
| Operating Temperature | -20 to +45 |
| Obudowa | PC (poliwęglany) |
| Kolor Oprawy | Szary |
| Kolor bańki | Szary |
| Oświetlenie awaryjne | Nie |
| Seria | WT060C |

Wymiary

| | |
|----------------|------|
| Długość (mm) | 1201 |
| Szerokość (mm) | 69 |
| Wysokość (mm) | 59 |

Sensor Information

Typ sensora

Bez czujnika

Dlaczego Nowazarowka?

 **5500 żarówek i opraw** **Bezpośrednia** dostępność towaru

 Wszystko w ramach gwarancji **Do 7 lat gwarancji**  **Płać** bezpiecznie

