



Specyfikacja Philips LED Downlight  
Coreline DN142B Polycarbonate  
Valkoinen 14.9W 1150lm 60D - 840  
Zimna Biel | Aukko 155mm - IP20 -  
UGR<19 - Dali Ściemnianie - Zujnik  
Awaryjna

[Zobacz produkt](#)

## Ogólne

Numer artykułu	248708
EAN	8720169109063
Kod Producenta	8720169109063
Producent	Philips
Nazwa producenta	DN142B 10S/840 PSD-E UGR19 ELB3
Gwarancja	5 lat
Żywotność (h)	50000

## Informacje techniczne

Oświetlenie awaryjne	Tak 3h
Regulowana	Nie
Technologia	Zintegrowane żarówki LED
Zamienne (W)	2x18
Moc (W)	14.9W
Napięcie lampy (V)	220-240
Ściemnianie	Tak, Dali
Kod Koloru	840 Chłodny Biały
Kolor światła	4000 Chłodny Biały
Oddawanie barw (Ra)	80-89 - Dobre odwzorowanie kolorów

Jasny Kolor	Biały
Ustawienie Koloru	Pojedynczy kolor
Kąt świecenia (w stopniach)	60
Strumień świetlny (Lumen)	1150lm
Skuteczność świetlna (Lm/W)	77
Power factor	>0.95
Unified Glare Rating	< 19
Klosz	PC (Poliwęglan)
Rodzaj produktu	Oświetlenie LED Downlights

## Fixture Information

---

EOC8	10906300
Montaż	Wpuszczany
Wycięcie (mm)	155
Stopień ochrony IP	IP20
Impact Protection (IK)	IK03 - 0.35 joule
Operating Temperature	-20 to +40
Obudowa	PC (poliwęglany)
Kolor Oprawy	Biały
Połączenie oprawy	PI [Push-in connector 6-pole]
Seria	DN142B

## Wymiary

---

Wysokość (mm)	82
Średnica (mm)	162

## Sensor Information

---

Typ sensora

Bez czujnika

## Dlaczego Nowazarowka?

 **5500 żarówek i opraw** **Bezpośrednia** dostępność towaru

 Wszystko w ramach gwarancji **Do 7 lat gwarancji**  **Płać** bezpiecznie

